


В Республике Алтай зарегистрировано уже 105 больных COVID-19. У 38% пациентов (40 человек из 105 заболевших) коронавирусная инфекция протекала или протекает с пневмонией


. По России статистика коронавирусных пневмоний ниже – 22% случаев. Высокий процент пациентов с пневмонией в республике связан отчасти с хорошей выявляемостью этих случаев, потому что всех (а не только тяжелых) больных госпитализируют, и им неоднократно проводят компьютерную томографию. Это положительный момент! Пациент своевременно получает необходимое «правильное» лечение – и болезнь не приобретает тяжелую форму. По этой же причине у нас пока отсутствуют смертельные случаи.


Между тем коронавирус коварен. Начальная стадия болезни у большинства инфицированных людей протекает легче, чем грипп. Многие пациенты «бунтуют» при госпитализации, утверждая, что совершенно здоровы, а в это время вирус уже усиленно размножается, поражая организм, в том числе и легкие. Например, на днях родители (заболевшие COVID-19) категорически отказывались госпитализировать детей, у которых ПЦР-исследование выявило коронавирус, но которых всё-таки госпитализировали по решению суда. А на следующий день выяснилось, что у обоих детей – пневмония. Как обернулось бы заболевание, если дети остались бы дома, в далеком горном селе – сказать трудно...

Одна из отличительных особенностей вирусной пневмонии — это симметричное поражение лёгких с полисегментарными воспалительными изменениями. На компьютерных томограммах при заболевании COVID-19 видны уплотнения лёгочной ткани, похожие на прозрачные потёртые пятна. В медицине такие патологии называют симптомом «матового стекла».



Базальная пневмония — это воспаление легочной ткани, которое возникает в результате инфекции. В большинстве случаев возбудителем являются бактерии, но также могут быть вирусы, грибы и паразиты. Базальная пневмония характеризуется воспалением в нижней части легких, что приводит к образованию гноя и отека легочной ткани. Симптомы включают кашель, одышку, боль в груди и повышение температуры. Лечение зависит от причины инфекции и может включать антибиотики, противовирусные препараты или противогрибковые средства. В тяжелых случаях может потребоваться госпитализация и искусственная вентиляция легких.





Безопасность (и) здоровья - это не просто слова (Роспотребнадзор/Сбербанк/Почта России)