

Наступили школьные каникулы - и выросло число звонков в Управление Роспотребнадзора от родителей, чьи дети нашли на себе впившегося клеща.

Рассказы пострадавших и их родителей похожи. «Ходили на рыбалку. Дома нашли уже впившихся 3 клещей». «Катались на окраине на велосипедах. Стали осматривать одежду перед заходом в дом, и на двоих сняли 14 клещей, а еще одного – нашли за ухом у младшего сына». «Ребенок говорит, что гулял только по городу, спускались к речке с ребятами около мебельной фабрики, а вечером я у сына на шее клеща заметила».

Задаем вопросы: «Вы детей учили правилам безопасности? Рассказывали, что ходить надо только по асфальтовым дорожкам, одежду надо обрызгать аэрозолями против клещей («Гардекс», «ДЭТА», «Пикник»)? Выясняется – не учили. Дети предоставлены сами себе, а родители пожинают плоды беспечности собственных чад.

Между тем, опасность часто недооценивается! Клещевым энцефалитом дети болеют тяжелее, чем взрослые, и погибают чаще. Кстати, при присасывании клеща не только клещевым энцефалитом можно заболеть, но и десятком других, тоже опасных инфекций, против которых прививок не разработано.



Получить консультацию по вопросам профилактики клещевых заболеваний можно по телефону 8 (495) 777-01-01 или на сайте www.moscow.ru

